

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE
a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE
of plant protection products

Nr/No **104PC** din/of **21.01.2015**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

Sharda Cropchem Espana SL.

INREGISTRATA CU NR 160735/10027 DIN 13.06.201427.07.2021 INSOTITA DE DOCUMENTATIA
RECORDED UNDER NO DATED ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 21.01.2015/24.11.2020 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA
TRADE NAME

SHARPEN 33 EC

SUBSTANTA ACTIVA
ACTIVE INGREDIENT

330 g/L pendimetalin

FABRICANT/ PRODUCATOR
PRODUCER/MANUFACTURER

Sharda Europe b.v.b.a, Belgia

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
(ASPECT, DATE ANALITICE)

concentrat emulsionabil [COD:EC]

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

emulsifiable concentrate [CODE:EC]



CLASIFICAREA SI ETICHETAREA CONFORM REG. 1272/2008/CE (CLP)
CLASSIFICATION AND LABELING ACCORDING TO REG. 1272/2008 / EC (CLP)

CUVANT DE AVERTIZARE
SIGNAL WORD

PERICOL
DANGER

FRAZE DE PERICOL
DANGER PHRASES

H226 - Lichid și vapori inflamabili.
Flammable liquid and vapour

H304 - In caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii poate provoca moartea.
May be fatal if swallowed and enters airways

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Causes serious eye irritation

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects

EUH066- Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

EUH208- Conține pendimentalin. Poate provoca o reacție alergică.
Contains pendimethalin May produce an allergic reaction

EUH401 – Pentru evitarea riscului pentru oameni si mediu a se respecta instructiunile pentru utilizare.
To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use.

FRAZE DE PRECAUTIE
PRECAUTION PHRASES

P210- A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

P233 - Păstrați recipientul închis etanș.
Keep container tightly closed.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P301+P310-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P331 - Nu provocați voma.
Do not induce vomiting.



P403 + P235 - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
Store in a well-ventilated place. Keep cool.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.
Avoid release to the environment.

P391 - Colectați scurgerile de produs.
Collect spillage .

P501 – Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor.
Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facility.

FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011)
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation 547/2011)

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curata echipamentele de aplicare in apropierea apelor de suprafata/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
Do not contaminate water with the product or its container (do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads)

SPe 3–Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15 m până la apele de suprafață
To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII
HYGIENE AND SAFETY MEASURES

A se va evita contactul produsului cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Imbrăcămintea contaminată trebuie să fie înlăturată imediat și curățată prin spălare. Nu se vor consuma alimente sau lichide în timpul utilizării produsului. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere. Măinile și fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul lucrului. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. In timpul lucrului se poartă echipament de protecție corespunzător, protecție pentru căile respiratorii, ochelari și mănuși de protecție.

DOMENIU DE UTILIZARE
FIELD OF USE

ERBICID
HERBICIDE

MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENȚI DE DĂUNARE)
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGES, DAMAGING AGENTS)

CULTURA CROP	AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA DOSAGE
PORUMB Maize	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4-5 L/ha Se aplică înainte de semănat sau la maxim 2 zile după semanat.
SOIA Soybean	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4-5 L/ha Se aplică înainte de semănat sau înainte de răsărirea culturii.
CAPȘUNI Strawberry	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4-5 L/ha Se aplică înainte de rasarirea buruienilor sau înainte de plantare.
FLOAREA SOARELUI Sunflower	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	6 L/ha Se aplică înainte de semănat sau înainte de răsărirea culturii.

VIȚA DE VIE Grapevine	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	5 – 6 L/ha Se aplică înainte de răsărirea buruienilor.
MAZĂRE Pea	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4 – 5 L/ha Preemergent Se aplică maxim la 3 zile după semănat.
ȚELINA, ROȘII Celery, Tomato	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4–5 L/ha Preemergent Se aplică cu 2-3 zile înainte de plantare.
CEAPA SI USTROI din arpagic Onion chives (bulb), Garlic	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4–5 L/ha Se aplică preemergent sau postemergent la 2 -3 frunze.
CEAPA din samanta, PRAZ Onion (seed), Leek	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4–5 L/ha Se aplică preemergent
TUTUN Tobacco	Inhibarea creșterii lăstarilor laterali	1% (600 L apa) Se aplică după formarea frunzelor și începutul înfloririi.
TUTUN, LEGUME din familia Brassicaceae Tobacco, Brassica vegetable	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4–5 L/ha Se aplică cu 2-3 zile înainte de plantare.
GRAMINEE FURAJERE, CULTURI SEMINCERE Graminaceous grasses, Crops for seeds	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4–5 L/ha postemergent Se aplică după ce plantele au 4 frunze desfășurate.
LUPIN Lupine	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4–5 L/ha preemergent Se aplică la maxim 3 zile după semănat.
GRĂU, ORZ, TRITICALE Wheat, Barley, Triticale	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4–5 L/ha preemergent (se aplică la maxim 2 zile după semănat) postemergent (dupa aparitia celei de-a 3 frunze a culturii si până la începutul înfrățirii)
LIVEZI Orchards	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	5–6 L/ha Se aplică înainte de răsărirea buruienilor.
FASOLE, MORVOV, PATRUNJEL Bean, Carrot, Parsley	Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate	4–5 L/ha preemergent Se aplică la maxim 3 zile după semănat.

AUTORIZARE CONFORM Art. 40-42 REG.(EU) nr. 1107/2009
AUTHORISATION ACCORDING TO Art. 40-42 REG. (EU) no. 1107/2009

STAT MEMBRU DE REFERINTA - REPUBLICA CEHA
REFERENCE MEMBER STATE CZECH REPUBLIC

TIMP DE PAUZĂ :
PRE – HARVESTING INTERVAL

PORUMB - 90 ZILE
MAIZE - 90 DAYS



TERMEN DE GARANȚIE
GUARANTEE PERIOD

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE
COMMUNICATED

COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 01.09.2022
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PREȘEDINTE
CHAIRMAN

Florentin Gheorghe MILEA



ELIBERAT LA BUCUREȘTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 16.08.2021
DATE